

Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010008714

Travaux de réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable aux centres relevant du cercle Aklim - Province de Berkane -

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Etudes, dossier d'exécution et autres documents	FOR	1		
00002	Etablissement du dossier de récolement	FOR	1		
00003	Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : inférieure ou égale à 2 m	M3	7.840,800		
00004	Fourniture et mise en #uvre d'un lit de pose en sable, Epaisseur : 0.10 m, Type : compacté y compris damage et toutes sujétions.	M3	712,800		
00005	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC pression à bague de joint, Diamètre nominal : 160 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	480		
00006	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC pression à bague de joint, Diamètre nominal : 110 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	1.000		
00007	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC pression à bague de joint, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	2.000		
00008	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC pression à bague de joint, Diamètre nominal : 75 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	3.100		
00009	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC pression à bague de joint, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	5.300		
00010	Essai de pression en tranchée des	MLN	11.880		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	canalisations y compris fourniture et pose de tuyau spéciaux et dispositifs d'obturation, bétonnage des extrémités appareillage de mesure, pompe, alimentation en eau et toutes sujétions d'exécution				
00011	Rinçage et désinfection des conduites, Type : à l'eau claire en fin des travaux y compris fourniture des produits désinfectants, mise au point et réglage des équipements et toutes sujétions	MLN	11.880		
00012	Fourniture, transport et pose de grillage avertisseur bleu, Largeur : 0,50 m	MLN	11.880		
00013	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 150/150 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	2		
00014	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal :150/100 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	5		
00015	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal :150/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	2		
00016	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 100/100 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe :	U	10		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	NA, Forme des extrémités : bouts à brides				
00017	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 100/80 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	15		
00018	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 80/80 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	18		
00019	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 100/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	13		
00020	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 60/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	30		
00021	Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 160 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à emboîtement	U	4		
00022	Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal :	U	10		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	110 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à emboîtement				
00023	Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à emboîtement	U	12		
00024	Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 75 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à emboîtement	U	35		
00025	Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à emboîtement	U	20		
00026	Fourniture et transport de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 160 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	10		
00027	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 110 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	32		
00028	Fourniture, transport et pose de	U	34		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA				
00029	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 75 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	40		
00030	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	66		
00031	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm	U	4		
00032	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm	U	8		
00033	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm	U	6		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00034	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm	U	10		
00035	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar	U	1		
00036	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar	U	3		
00037	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar	U	5		
00038	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar	U	1		
00039	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 100 mm,	U	3		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	Pression nominale : 16 bar				
00040	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar	U	5		
00041	Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 150/100 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	1		
00042	Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 100/80 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	1		
00043	Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 100/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	1		
00044	Fourniture, transport et pose de Joint Gibault, Type : NA, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : NA bar, Classe : 25	U	2		
00045	Fourniture, transport et pose de Joint Gibault, Type : NA, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	1		
00046	Fourniture, transport et pose de Joint Gibault, Type : NA, Nature du	U	1		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	matériau : fonte grise, Diamètre nominal : 110 mm, Pression nominale : NA bar, Classe : 25				
00047	Fourniture, transport et pose de Joint Gibault, Type : NA, Nature du matériau : fonte grise, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : NA bar, Classe : 25	U	1		
00048	Fourniture, transport et pose de Joint Gibault, Type : dissymétrique, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : NA bar, Classe : 25	U	2		
00049	Fourniture, transport et pose de Joint Gibault, Type : dissymétrique, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : NA bar, Classe : 25	U	4		
00050	Fourniture, transport et pose de Joint Gibault, Type : dissymétrique, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : NA bar, Classe : 25	U	6		
00051	Fourniture, transport et pose d'obturateur, Nature du matériau : PVC, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	2		
00052	Fourniture, transport et pose d'obturateur, Nature du matériau : PVC, Diamètre nominal : 110 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	7		
00053	Fourniture, transport et pose d'obturateur, Nature du matériau : PVC, Diamètre nominal : 90 mm,	U	8		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	Pression nominale : 16 bar, Classe : NA				
00054	Fourniture, transport et pose d'obturateur, Nature du matériau : PVC, Diamètre nominal : 75 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	10		
00055	Fourniture, transport et pose d'obturateur, Nature du matériau : PVC, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	15		
00056	Génie civil des regards, Type : de vanne de sectionnement, Profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal à 300 mm	U	10		
00057	Fourniture et transport de Cadre et tampon en fonte ductile, Classe de résistance : D 400 KN	U	10		
00058	Réalisation de branchement particulier d'eau potable, Type de branchement : individuel, Diamètre nominal : PEHD DN 20 mm, Longueur : inférieure ou égale à 40 m	U	300		
00059	Réalisation de branchement particulier d'eau potable, Type de branchement : supérieur à deux compteurs, Diamètre nominal : PEHD DN 50 mm, Longueur : inférieure ou égale à 40 m	U	25		
00060	Réfection de trottoir, Type : carrelés ou bétonnés	M2	1.500		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00061	Réfection de chaussée, Type : chaussée goudronnée	M2	80		
00062	Fourniture, transport et pose de dalettes en béton (F+M)	M2	70		
00063	Demolition de chaussée de toute nature	M2	500		
00064	Démolition de regard	U	5		
00065	Genie civil des regards, type : de venteuse sur conduites parallèles, Profondeur sous dalle inferieure ou égale à 2 m, Diametre nominale de la grande conduite abritée par l'ouvrage: inférieure ou égale à 300 mm.	U	2		
00066	Fourniture, transport et pose des équipements de poit haut, Type Venteuse triple fonction, Diametre nominal: 80 mm, Pression nominale : 16 bar	U	2		
00067	Fourniture transport et pose d'un réducteur de pression DN 60	U	1		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					