

MAITRE D'OUVRAGE
SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES
FES MEKNES
« SRM-FM »
SOCIETE ANONYME (S.A.)

APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 371/P3/2026

**EXTENSION DU RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE AU NIVEAU DES DOUARS NON
DESSERVIES AU NIVEAU DE LA DIRECTION
PROVINCIALE DE BOULEMANE (2 LOTS) :**

- LOT 1 : EQUIPEMENT**
- LOT 2 : CONDUITE**

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF



Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010011465

Extension du réseau d'alimentation en eau potable au niveau des douars non desservies au niveau de direction provinciale de Boulemane-L1: Equipement

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Fourniture, transport et pose de Groupe de pompage électrique, Type : immergé, Débit nominal : supérieur à 1,3l/s et inférieur ou égal à 1,7l/s, Hauteur manométrique totale 100m +5%	U	2		
00002	Dépose l'installation complète du groupe de pompage existant	U	1		
00003	Fourniture, transport et pose d'adaptateur à l'orifice d'aspiration ou de refoulement, Type : pour un groupe de pompage, Nature de matériau : acier galvanisé à chaud, Pression Nominale : 16 bar	U	1		
00004	Fourniture, transport et pose de Colonne montante, Nature du matériau : en tubes acier galvanisé à chaud , Diamètre nominale : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bridés	MLN	36		
00005	Fourniture, transport et pose d'Embase support, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud , Nombre de colonne montante : pour une	U	1		
00006	Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides	U	1		
00007	Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA ,	U	1		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	Forme des extrémités : bouts à brides				
00008	Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : triple fonction avec robinet d'arrêt , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar	U	2		
00009	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 60/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	2		
00010	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60/50 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides	U	2		
00011	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : 600 mm	U	5		
00012	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : 2000 mm à 3000 mm	U	1		
00013	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur inférieur à 1000 mm	U	1		
00014	Fourniture, transport et pose de Cône de réduction, Nature du	U	2		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 50/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides				
00015	Fourniture, transport et pose de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 80/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides	U	2		
00016	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : anti-retour à double battant, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar	U	2		
00017	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : anti-retour à double battant, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar	U	2		
00018	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : anti-retour à double battant, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar	U	2		
00019	Fourniture, transport et pose de stabilisateur d'écoulement, Type : S-3D , Nature du matériau : corps en fonte , Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar	U	1		
00020	Fourniture, transport et pose de Débitmètre, Type :	U	1		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	électromagnétique , Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : corps à brides				
00021	Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 25 bars	U	1		
00022	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule caoutchouc, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar	U	5		
00023	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule caoutchouc, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar	U	3		
00024	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar	U	4		
00025	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar	U	2		
00026	Fourniture, transport et pose de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar	U	1		
00027	Fourniture, transport et pose de Robinet, Type : de prise d'eau d'analyse en chrome	U	1		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00028	Fourniture, transport et pose de réservoir hydropneumatique, Type : eau claire à vessie anti-bélier , Forme de sortie : sortie de fond et clapet anti-retour avec shunt incorporé réglable , Diamètre nominal de sortie : 50 , Capacité : 100 l, Gamme de pression : 16/24 bar	U	1		
00029	Fourniture, transport et pose de Sonde immergée	U	2		
00030	Fourniture, transport et pose d'un Ensemble de système de manutention électrique, Type : avec Palan de 5 tonnes	U	1		
00031	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD , Diamètre nominal : 75 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	6		
00032	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD , Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	1		
00033	Fourniture, transport et pose d'armoire d'arrivée	U	1		
00034	Fourniture, transport et pose d'armoire de commande et de protection, Type : pour groupes de pompage	U	1		
00035	Fourniture, transport et pose disjoncteur différentiel approprié y compris Coffret,	U	1		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00036	Fourniture, transport et pose de câble électrique, Type : d'alimentation des groupes électropompes de section appropriée	MLN	60		
00037	Fourniture, transport et pose sonnette, type : piano	U	1		
00038	Fourniture, transport et pose de pressostat, Plage de Pression : 6 / 20 bar	U	1		
00039	fourniture, transport et pose de mise à la terre	U	1		
00040	Terrassement pour canalisation et ouvrages annexes, Nature du terrain : toute nature, Profondeur : toute profondeur comprenant déblai, remblai, dressage des parois, réglages des fonds de fouilles, évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	480		
00041	Fourniture et mise en oeuvre d'un lit de pose en sable, Epaisseur : 0.10 m, Type : compacté y compris damage et toutes sujétions	M3	48		
00042	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD, Diamètre nominal : 75 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	800		
00043	Fourniture, transport et pose de conduites en Fonte ductile standard à joint automatique - PFA, PFA : >= 25 bar, DN : 60 mm	MLN	100		
00044	Fourniture, transport et pose de grillage avertisseur bleu, Largeur :	MLN	800		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	0,33 m				
00045	Essai en tranchée des canalisations	MLN	900		
00046	Rinçage et désinfection des conduites	MLN	900		
00047	Fourniture, transport et pose équipement complet des points hauts, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar,	U	2		
00048	Fourniture, transport et pose équipement complet des points bas, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar,	U	2		
00049	Construction de regard en béton armé dosé à 350 kg/ m3 et suivant plan type des regards	U	5		
00050	Fourniture, transport et pose de Capot regard, Type : pour regard de visite, anti-vandale complet articulé et évolutif, Dimensions : 800 x 800 mm mm	U	5		
00051	Terrassements en déblais et remblais en masse, Nature du terrain : Toutes natures, Profondeur : Toutes profondeurs m	M3	40		
00052	Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : tout venant	M3	10		
00053	Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches	M2	40		
00054	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B3 , Dosage de ciment : 300 kg ciment	M3	16		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 230 bar				
00055	Forme de pente	M2	20		
00056	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5 , Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 130 bar	M3	4		
00057	Dallage en béton armé	M2	20		
00058	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2 , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar	M3	10		
00059	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B2 , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar	M3	5		
00060	Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE40 pour béton armé	KG	1.800		
00061	Maçonneries d'agglomérés creux, Epaisseur de maçonnerie : 0.20 m	M2	45		
00062	Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm	M2	70		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00063	Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm	M2	80		
00064	Revêtement de sol en carreaux grès cérame 1er choix 30 x 30 antidérapant	M2	20		
00065	Plinthe en carreaux grès cérame, Type : bonne qualité	M	20		
00066	Solins d'étanchéité	MLN	20		
00067	Gorge pour solins	MLN	19		
00068	Ecran pare vapeur	M2	20		
00069	Complexe d'étanchéité de terrasse	M2	20		
00070	Protection de l'étanchéité par dallettes en béton	M2	20		
00071	Chape de lissage	M2	20		
00072	Fourniture, transport et mise en place de descente d'eaux pluviales, Type : en PVC, Diamètre nominal : 110 mm	MLN	4		
00073	Fourniture et pose de gargouille	U	1		
00074	Fourniture, transport et pose de porte métallique, dimension : 1.00 x 2.20 m, type : SRM-FM	U	1		
00075	Fourniture, transport et pose de Châssis métallique, Type de châssis : Châssis et fenêtre ouvrant basculant, Dimension : 1,20x0,80 m2	M2	3		
00076	Fourniture, transport et pose de Grilles de protection	M2	3		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00077	Fourniture et transport et pose de Verre, Type : armé d'épaisseur 4 mm	M2	3		
00078	Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur	M2	70		
00079	Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'intérieur	M2	80		
00080	Construction de mur de clôture	MLN	100		
00081	Fourniture, transport et pose de Portail métallique pour mur de clôture, Type : en Fer plein 16x16 mm , Dimensions (Hauteur x largeur) : 1,90 x 3,10 m	U	1		
00082	Fourniture, transport et pose de Portillon métallique pour mur de clôture, Type : en Fer plein 16x16 mm , Dimensions : 1,90 x 1,10 m	U	1		
00083	Tête de portail	U	2		
00084	Fourniture, transport et pose d'Enseigne, type : murale en Arabe et en français	U	1		
00085	Fourniture, transport et pose de Hampe à drapeau	U	1		
00086	Aménagement de chaussée bétonnée	M2	27		
00087	Fourniture, transport et pose de Bordures de trottoir, Type : T3	MLN	30		
00088	Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable , Dimensions du regard : 0.60x0.60 m	U	3		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00089	Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable , Dimensions du regard : 0.80x0.80 m	U	1		
00090	Génie civil des regards, Type : à grille, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Diamètre nominal : 800x800 mm	U	1		
00091	Fourniture, transport et pose de Grille en fonte, Type de grille : concave à cadre carré , Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 800x750 mm	U	1		
00092	Regards pour canalisations électriques, Dimensions du regard : 0.50x0.50 m	U	2		
00093	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC # assainissement, Diamètre nominal : 200 mm, Série : II	MLN	10		
00094	Génie civil des ouvrages de rejet, Type d'ouvrage : sur conduite DN 200 mm	U	1		
00095	Branchement et équipement électrique d'ouvrage	U	1		
00096	Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'intérieur	U	1		
00097	Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'extérieur	U	1		
00098	Fourniture, transport et pose de Lampadaire	U	4		
00099	Fourniture, transport et pose de	U	1		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	Robinet d'eau, Type : d'arrosage , Diamètre nominal : 20 mm				
00100	Réalisation de Branchement d'arrosage	U	1		
00101	Fourniture et transport de Tuyau d'arrosage, Diamètre nominal : 18 mm, Longueur : 20 m	U	1		
00102	Fourniture, transport et mise en place de gazon	M2	30		
00103	Réalisation de caniveau pour circuits électriques, Nombre de gorge : deux , Diamètre des gorges : 80 mm	MLN	20		
00104	Fourniture, transport et pose de Siphon de sol	U	1		
00105	Construction de Loge gardien	U	1		
00106	Raccordement au réseau de l'ouvrage type :station de pompage y/c toutes sujétions de mise en service	U	1		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					

CT

Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010011541

Extension du réseau d'alimentation en eau potable au niveau des douars non desservies au niveau de direction provinciale de Boulemane-L2: Conduite

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Terrassement pour canalisation et ouvrages annexes, Nature du terrain : toute nature, Profondeur : toute profondeur comprenant déblai, remblai, dressage des parois, réglages des fonds de fouilles, évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	15.792		
00002	Fourniture et mise en oeuvre d'un lit de pose en sable, Epaisseur : 0.10 m, Type : compacté y compris damage et toutes sujétions	M3	1.579,200		
00003	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PVC, Diamètre nominal : 110 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	6.000		
00004	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	16.700		
00005	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD, Diamètre nominal : 75 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	2.050		
00006	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	1.570		
00007	Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : route et voie de circulation urbaine goudronnée	MLN	60		
00008	Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : piste et chemins non revêtu	MLN	120		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00009	Réalisation de traversée d'oued et de seguias, en Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé, Diamètre nominal : 60 mmType de traversée : oued par ouvrage d'art existant	MLN	200		
00010	Réalisation de traversée d'oued et de seguias, en Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé, Diamètre nominal : 80 mmType de traversée : oued par ouvrage d'art existant	MLN	90		
00011	Fourniture, transport et pose de grillage avertisseur bleu, Largeur : 0,33 m	MLN	26.320		
00012	Essai en tranchée des canalisations	MLN	26.410		
00013	Rinçage et désinfection des conduites	MLN	26.410		
00014	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, NM : fonte ductile pour tuyau PVC, DN : 110 mm, PN : 16 bar, Classe : NA	U	5		
00015	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, NM : fonte ductile pour tuyau PEHD, DN : 90 mm, PN : 16 bar, Classe : NA	U	18		
00016	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, NM : fonte ductile pour tuyau PEHD, DN : 75 mm, PN : 16 bar, Classe : NA	U	8		
00017	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, NM : fonte ductile pour tuyau PEHD, DN : 63 mm, PN : 16 bar, Classe : NA	U	9		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00018	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	2		
00019	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80/80 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	1		
00020	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 60/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	11		
00021	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	4		
00022	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar	U	3		
00023	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar	U	6		
00024	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : fonte ductile,	U	19		

4

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar				
00025	Fourniture, transport et pose de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 80/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides	U	1		
00026	Fourniture, transport et pose de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100/80 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides	U	1		
00027	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm	U	28		
00028	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm	U	17		
00029	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm	U	5		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00030	Fourniture, transport et pose de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 50/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides	U	20		
00031	Fourniture, transport et pose de stabilisateur d'écoulement, Type : S-3D , Nature du matériau : corps en fonte , Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar	U	10		
00032	Fourniture, transport et pose de Compteur, type grand calibre à turbine jet unique, diamètre nominal : 50mm, Pression nominale : 16 bar bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides	U	10		
00033	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar	U	3		
00034	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar	U	2		
00035	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale	U	26		

7

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	: 16 bar				
00036	Fourniture, transport et pose équipement complet des points hauts, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar,	U	13		
00037	Fourniture, transport et pose équipement complet des points bas, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar,	U	12		
00038	Construction de regard en béton armé dosé à 350 kg/ m3 et suivant plan type des regards	U	37		
00039	Génie civil des regards, Type : Appareils de régulation, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : tous diamètres mm, Superficie couverte : NA	U	2		
00040	Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 850x850 mm	U	64		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					

