

MAITRE D'OUVRAGE
SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES
FES MEKNES
« SRM-FM »
SOCIETE ANONYME (S.A.)

APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 413/P3/2026

CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR DE STOCKAGE DE
200 M3 AU CENTRE D'IMOUZZER MARMOUCHA

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010012387

Construction d'un réservoir de stockage de 200 m³ au centre d'Imouzzer Marmoucha

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Terrassements en déblais et remblais en masse, Nature du terrain : Toutes natures, Profondeur : Toutes profondeurs m	M3	130		
00002	Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches	M2	40		
00003	Maçonnerie de moellons ordinaires, Type : en fondation	M3	15		
00004	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5 , Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 130 bar	M3	16		
00005	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B3 , Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 230 bar	M3	40		
00006	Asphalte en fondation	M2	30		
00007	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton poreux de classe B4 , Dosage de ciment : 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 180 bar	M3	16		
00008	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe B3 , Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 230 bar	M3	15		
00009	Bétons y compris les coffrages, Type	M3	55		

4

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	de béton : Béton armé de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar				
00010	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B2 , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar	M3	25		
00011	Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE500 pour béton armé	KG	12.000		
00012	Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm	M2	180		
00013	Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm	M2	100		
00014	Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm	M2	250		
00015	Maçonneries d'agglomérés creux, Epaisseur de maçonnerie : 0.20 m	M2	100		
00016	Revêtement de sol en carreaux grès cérame, Type de carreau : anti-acide et anti-dérapant	M2	18		
00017	Fourniture, transport et pose de Plinthe en grès cérame, Type : qualité ordinaire	MLN	20		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00018	Enduit bitumineux	M2	130		
00019	Complexe d'étanchéité de terrasse	M2	72		
00020	Solins d'étanchéité	MLN	45		
00021	Réalisation d'une couche en Matériau drainant, Nature du matériau : pierres sèches	M3	90		
00022	Talutage compacté	M3	160		
00023	Mur de soutènement en béton armé	MLN	6		
00024	Fourniture, transport et pose de Châssis, Type de châssis : grillagés à maille fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur	M2	2		
00025	Fourniture, transport et pose d'Echelles métalliques, Type d'échelle : en acier galvanisé avec crénoline	MLN	10		
00026	Fourniture, transport et pose de Capot regard, Diamètre nominal : 715 mm	U	1		
00027	Barbacanes	U	6		
00028	Demi buses de drainage des eaux pluviales	MLN	20		
00029	Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : non visitable , Dimensions du regard : 0.40x0.40 m	U	2		
00030	Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable , Dimensions du regard : 0.60x0.60 m	U	4		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00031	Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable , Dimensions du regard : 0.80x0.80 m	U	1		
00032	Fourniture, transport et mise en place de descente d'eaux pluviales, Type : en PVC, Diamètre nominal : 110 mm	MLN	4		
00033	Fourniture et pose de gargouille	U	1		
00034	Fourniture, transport et pose de Châssis métallique, Type de châssis : Châssis et fenêtre ouvrant basculant	M2	4		
00035	Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail en tôle galvanisée, Dimension : 1,10x2,20 m2	U	2		
00036	Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'intérieur	U	1		
00037	Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'extérieur	U	1		
00038	Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'intérieur	M2	90		
00039	Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur	M2	280		
00040	Peinture Glycérophthalique laquée sur menuiserie métallique	M2	8		
00041	Regards pour canalisations électriques, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m	U	2		
00042	Fourniture, transport et pose de Caillebotis galvanisé	M2	2		

9

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00043	Fourniture, transport et pose de Canalisation, Nature du matériau : PVC, Type : pour passage des câbles électriques, Diamètre : 160 mm	MLN	12		
00044	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC assainissement, Diamètre nominal : 200 mm, Série : I	MLN	30		
00045	Fourniture, transport et pose de Grille en fonte, Type de grille : concave à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 600x550 mm	U	1		
00046	Génie civil des ouvrages de rejet, Type d'ouvrage : sur conduite DN 200 mm	U	1		
00047	Aménagement de chaussée bétonnée	M2	40		
00048	Réaménagement de piste carrossable, Type : Encaillassée	M2	720		
00049	Aménagement de piste carrossable, Type : Encaillassée	M2	420		
00050	Fourniture, transport et pose de Bordures, Type de bordure : Trottoir T4	MLN	20		
00051	Construction de mur de clôture, Type de clôture : D	MLN	70		
00052	Inscription et Mise en oeuvre d'enseigne SRM-FM	U	1		
00053	Fourniture, transport et pose de crépine, Nature du matériau : corps en inox et bride en fonte, Diamètre	U	1		

9

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	nominal : 80 mm				
00054	Fourniture, transport et pose de stabilisateur d'écoulement, Type : S-3D , Nature du matériau : corps en fonte , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar	U	1		
00055	Fourniture, transport et pose de Débitmètre, Type : électromagnétique , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : corps à brides	U	1		
00056	Fourniture, transport et pose de Pièce en S, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bouts bridés, Longueur : inférieure ou égale à 2 m	U	1		
00057	Fourniture, transport et pose de Pièce en S, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bouts bridés, Longueur : inférieure ou égale à 2 m	U	1		
00058	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : d'extrémité , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : avec bride et sans contrepoids , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar	U	1		
00059	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : d'extrémité , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : avec bride et sans contrepoids , Diamètre nominal : 125	U	3		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	mm, Pression nominale : 10 bar				
00060	Fourniture, transport et pose de filtre à tamis, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar	U	1		
00061	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 125/125 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	1		
00062	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA	U	1		
00063	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 140 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA	U	4		
00064	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : 600 mm	U	1		
00065	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : 600 mm	U	9		
00066	Fourniture, transport et pose de	U	6		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar				
00067	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar	U	4		
00068	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm	U	2		
00069	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 125mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm	U	1		
00070	Fourniture, transport et pose de Colonne montante, Nature du matériau : en tubes acier galvanisé à chaud, Diamètre nominale : 125 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bridés	MLN	7		
00071	Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	3		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00072	Fourniture, transport et pose de robinet à flotteur, Type : haut de réservoir à bras de levier, Nature du matériau : corps en fonte à bride et flotteur en inox, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar	U	1		
00073	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm	U	9		
00074	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : 600 mm	U	3		
00075	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm	U	1		
00076	Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	7		
00077	Fourniture, transport et pose de Colonne montante, Nature du matériau : en tubes acier galvanisé à	MLN	10		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	chaud, Diamètre nominale : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bridés				
00078	Fourniture, transport et pose d'entonnoir en acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar	U	1		
00079	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar	U	7		
00080	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar	U	5		
00081	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 80/80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	3		
00082	Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80/60 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	2		
00083	Fourniture, transport et pose de stabilisateur d'écoulement, Type : S-3D, Nature du matériau : corps en fonte, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar	U	1		

4

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00084	Fourniture, transport et pose de compteur, Type : grand calibre à hélice axiale et entraînement magnétique et mécanisme inamovible, Nature du matériau : corps en fonte à brides, Diamètre nominal : 80 mm, Débit nominal : 40 m3/h, Pression nominale : 10 bar	U	1		
00085	Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides	U	1		
00086	Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA	U	4		
00087	Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : triple fonction avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar	U	1		
00088	Essai d'étanchéité des ouvrages	U	1		
00089	Rinçage et désinfection d'ouvrage hydraulique, type : Réservoir semi-enterré de 200 m3	U	1		
00090	Terrassement pour canalisation et ouvrages annexes, Nature du terrain : toute nature, Profondeur : toute profondeur comprenant déblai, remblai, dressage des parois, réglages des fonds de fouilles, évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	132		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00091	Fourniture et mise en oeuvre d'un lit de pose en sable, Epaisseur : 0.10 m, Type : compacté y compris damage et toutes sujétions	M3	13,200		
00092	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PVC, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	100		
00093	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PVC, Diamètre nominal : 140 mm, Pression nominale : 16 bar	MLN	120		
00094	Fourniture, transport et pose de grillage avertisseur bleu, Largeur : 0,33 m	MLN	200		
00095	Essai en tranchée des canalisations	MLN	200		
00096	Rinçage et désinfection des conduites	U	200		
00097	Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 850x850 mm	U	2		
00098	Construction de regard en béton armé dosé à 350 kg/ m3 et suivant plan type des regards	U	2		
00099	Génie civil de caniveau à l'intérieur de la tour, forme : rectangulaire	MLN	50		
00100	Fourniture, transport et pose de Tôle en acier striée pour caniveau	M2	8		
00101	Construction de Loge gardien	U	1		

7

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00102	Fourniture, transport et pose de Portail métallique pour mur de clôture, Type : en Fer plein 16x16 mm , Dimensions (Hauteur x largeur) : 1,90 x 3,10 m	U	1		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					

